



# Product Modification Procedure

**PROCEDURE#:** PMP-1282

**NOMBRES DE PAGES:** 3

**DATE:** 3 Mai 2017

**TITRE:** CPX Main bridle modification

**SERVICE BULLETIN REF:** 1561

**APPLICATION PRODUITS:** toutes lignes d'extractions principales

**DESCRIPTION:** Modifiez la ligne principale pour ajouter une butée de sac pour la compatibilité avec les sacs principaux avec un œillet n ° 5.

**AUTHORIZED REPAIRMEN:** FAA Senior ou Master Parachute Rigger ou équivalents étrangers.

**MATERIALS:**

1. TYPE-4. 1 "- couleur optionnelle
2. Fil E couleur en option

**MACHINES:**

1. Bar tack - 42 points minimum .75 "/ 20mm de longueur
2. 308 Zig-zag.7-9 SPI (facultatif)

**EQUIPMENT:**

1. Crayon de marquage
2. Règle
3. Couteau à chaud
4. Pistolet à colle.

## **PROCEDURE**

**REMARQUE:** Cette procédure ajoute une bague d'arrêt au sommet de la boucle de fixation pour éviter que la sangle ne passe au travers de l'œillet n ° 5 en haut du sac principal (Fig. 1)



Fig. 1

**1.0: DEMONTAGE:**

1.1 Aucun requis

**2.0 REASSEMBLY:**

2.1 Couper une pièce de 1 "TY-4 tape 150mm / 6" pour l'arrêt (Fig. 2).



Fig. 2

2.2 Collez une extrémité avec le retour de la boucle de la sangle (env 180 mm) sur les 3 coutures existantes (Fig. 3).




Fig. 3

2.3 Enroulez le TYPE-4 autour de la sangle et repliez l'extrémité, donc il y a cinq (5) couches de TYPE-4.

2.4 Installez deux (2) coutures bartack comme indiqué sur la Fig. 4. (Note: un point zig-zag 308 peut remplacer les lignes bartack).

2.5 Modification complète.



Fig.4

### **3.0 INSPECTION:**

3.1 Vérifiez 5 couches de TY-4.

3.2 Deux (2) barres sont installées comme indiqué

### **CONTACT:**

SANDY R. REID, President  
RIGGING INNOVATIONS INC.  
4910 N. LEAR DR. BLDG. 1,  
P.O. BOX 86  
ELOY AZ 85131 USA  
TELEPHONE: 520.466.2655  
FAX: 520.466.2656  
sandy@rigginginnovations.com  
[www.rigginginnovations.com](http://www.rigginginnovations.com)



Faint, illegible text lines, possibly a header or introductory paragraph.



Faint, illegible text lines, possibly a signature or date.

Faint, illegible text lines, possibly a list or detailed notes.