



**FÉDÉRATION  
FRANÇAISE DE  
PARACHUTISME**

**Mesdames, Messieurs,**

**Les Directeur Techniques**

JMS/CR/98/1021

**Paris, le 17 Mars 1998**

**OBJET : Equipement ATOM - Sortie Flotteur**

**DIRECTIVE TECHNIQUE N°8**

Les utilisateurs d'équipement de type ATOM sont à nouveau autorisés à effectuer des sorties en position flotteur aux conditions suivantes :

- Avoir fait modifier leur équipement par la Société Parachutes de France, si celui-ci est concerné par la note d'identification jointe.
- Une fois équipé, avoir fait vérifier que l'excédent de câble de la commande d'ouverture du conteneur secours n'est pas inférieur à 4 cm, au strict minimum, quelque soit le type d'ATOM. Signaler toutes anomalies constatées au Constructeur et à la F.F.P.

En Outre, les responsables d'avions doivent être à nouveau sensibilisés sur l'importance d'une vérification des aiguilles des conteneurs voilures principales et secours quelques instants avant le largage et ce quelque soit le type de parachute et le type de sortie.



Association reconnue  
d'utilité publique  
par Décret du 2 mai 1986  
sous la tutelle du Ministère  
de la Jeunesse et des Sports  
et affiliée au C.N.O.S.F

35, rue Saint Georges  
7 5 0 0 9 P A R I S  
N° SIRET 784 405 912 00014  
A P E 9 2 6 C  
Tél : 01 44 53 75 00  
Fax : 01 48 78 45 42  
3 6 1 5 F F P  
Email: ffp@ffp.asso.fr

**Jean-Marco SEURIN**  
Directeur Technique National

**Copie : Président F.F.P.  
Membres de la DTN  
C.T.R.  
C.T.P.**

## TABLEAU DES POIGNÉES RÉSERVE. RIPCORD RESERVE HANDLE



- \* Poignée en "D"
- \*\* Poignée textile crochetable

Référence/Pn	A (Standard)	TYPE	B LOR2	Référence/Pn
2010141310	700	ATOM 34-000		
2010141300	740	ATOM 34-00-0-1 ATOM 33-1-2-3	690	2010142300
		* 35 Evolution 1	590	2010142400
2010142410	620	**37 AXIS crochetable	590	2010142411
		* CAMPUS 1 et2	610	2010142100
2010141300	740	JAGUAR	700	2010142200
		* ATOM TANDEM * GALAXY TANDEM	690	2010143000


Lire, suivre, appliquer les AVERTISSEMENTS, RECOMMANDATIONS, et INSTRUCTIONS de ce manuel. Read and follow all WARNINGS, WARRANTY, INSTRUCTIONS for products of this manual.

PARACHUTES DE FRANCE SA **Atom**

**NOTE TECHNIQUE D'IDENTIFICATION**

- EQUIPEMENTS CONCERNÉS :**
- ATOM AVEC LOR 2 ET/OU FXC12000
  - ATOM SANS LOR 2 AVEC FXC12000

**IDENTIFICATION: LE RABAT SUPÉRIEUR DE RÉSERVE SUPERPOSE LE RABAT CENTRAL**





**NUMÉROS DE SÉRIE CONCERNÉS:**

- ATOM 34 -0 jusqu'au N° EM025 du 07/12/95
- ATOM 34-00 jusqu'au N° EM027 du 12/12/95
- ATOM 34-1 jusqu'au N° EM022 du 07/12/95
- ATOM 33 STYLE tous modèles

**EQUIPEMENTS ATOM NON CONCERNÉS:**

- EQUIPEMENTS SANS FXC12000 ET /OU SANS LOR2.
- ÉQUIPEMENTS DONT LE RABAT SUPÉRIEUR DE RÉSERVE EST INCLUS DANS LE RABAT CENTRAL (MÊME AVEC FXC12000 ET/OU LOR2).



## RAPPEL NOTE TECHNIQUE DU 7 AVRIL 1997

## CONTRÔLE DES LONGUEURS DE POIGNÉES

**EXTRAIT DE LA NOTE:**

Si certains de nos clients constataient, sur des parachutes antérieurs au 03/03/93, que le «mou» de câble est inférieur à 4 cm, nous leur demandons de nous contacter immédiatement, soit directement soit par l'intermédiaire d'un de nos correspondants en nous communiquant le type du parachute concerné, son numéro de série et sa date de mise en service.

